

S7 inženiring d.o.o.Stari trg 35
3320 Velenje

Številka: 47-2023_SM

Datum: 24.01.2024

Vlagatelj:	S7 inženiring d.o.o.
Investitor:	Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
Objekt:	OPPN za območje VE1/179 - Parkirišče pri Obircu (OPPN_25)
Projekt:	
Lokacija objekta:	Seznam zemljišč je v zahtevi

Na podlagi: 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (UL RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (UL RS, št. 109/2012, 110/13, 40/14 – UIN-B, 54/14 – odl.US, 51/15 in 40/17) vam izdajamo:

SMERNICE št. 47-2023_SM

- Na območju posega poteka obstoječe TK optično omrežje RUNE,
- v projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječe TK omrežje, potek trase naših vodov je razviden v priloženem situacijskem načrtu, oz. jih lahko pridobite pri nas v elektronski obliki,
- v primeru posega v varovalni pas TK voda, je pred pričetkom del potrebno obstoječe TK vode zakoličiti (naročilo poslati na: zakolicbe@ruralnetwork.eu) in zagotoviti nadzor pri gradbenih delih v bližini TK omrežja,
- v primeru potrebe po zaščiti ali prestavitvi TK omrežja, je potrebno v sodelovanju s predstavnikom RUNE Enia d.o.o. izdelati tehnično rešitev, oziroma projekt, dela se izvede pod nadzorom predstavnika RUNE Enia d.o.o.,
- približevanja in križanja TK omrežja s komunalnimi vodi je treba v projektu obdelati skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in tipizacijami, v splošnem znaša minimalna razdalja pri približevanju oz. vzporednem poteku 0,5 m, vertikalni odmik pri križanju pa vsaj 0,3 m. Križanje se lahko izvede pod kotom 90°, oz. ne manj kot 45°,
- predstavnik lastnika TK omrežja, lahko glede na dejanski potek tras TK vodov na terenu, poda dodatne pogoje za zaščito oz. prestavitve TK vodov, katere je potrebno upoštevati pri gradnji,
- morebitne poškodbe TK omrežja in naprav je potrebno javiti na noc-enia@ruralnetwork.eu, tel: 01 235 55 10, stroški poškodb bremenijo investitorja predmetnih del,
- možna je izvedba TK priključkov, točka navezave na omrežje RUNE je obstoječi kabelski jašek.

Kontaktna oseba: Robert Bizjak, GSM: 064 168 114,
E-pošta: robert.bizjak@ruralnetwork.eu

Pripravil:
Robert Bizjak, inž.tel.

Mag. Stojan Nikolić
RUNE Enia d.o.o.



Priloge:
- pregledni situacijski načrt obstoječega TK voda (svetlo modra črta)

